

Приложение № 7
к распоряжению
Комитета по образованию
от 26.05.2023 № 642-р

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2023/2024 учебному году.

Составлен « _____ » _____ 2023 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78
Центрального района Санкт-Петербурга**

Полное наименование образовательного учреждения
Тип (назначение) здания 1894
Год постройки г. СПб, ул. Ломоносова, д.18, лит.А
Адрес образовательного учреждения 8 (812)315-30-17
Телефон (факс) 78@dou-center.spb.ru
Адрес электронной почты Дмитриевская Ольга Олеговна
ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская
начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения:

Дмитриевская О.О. – заведующий
Гаус В.Ю. – заместитель заведующего по АХР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей

Гаус Вероника Юрьевна - заместитель заведующего по АХР
Приказ № 25/18 от 31.08.2022 г.
Удостоверение № 20-21-29291 Выдано 04.06.2021 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Гаус Вероника Юрьевна - заместитель заведующего по АХР

Приказ № 25/19 от 31.08.2022 г.

Удостоверение № 18-78 Выдано 29.01.2018 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Гаус Вероника Юрьевна - заместитель заведующего по АХР

Приказ № 25/20 от 31.08.2022 г.

Удостоверение № 00416522 Выдано 31.07.2023 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Гаус Вероника Юрьевна - заместитель заведующего по АХР

Приказ № 24/2 от 24.08.2022 г.

Удостоверение № 031329 Выдано 28.07.2023 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников –

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассажд.; грузопассажд.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Гаус Вероника Юрьевна - заместитель заведующего по АХР

Приказ № 25/21 от 31.08.2022 г.

Удостоверение 22-75-22708 Выдано 31.08.2022 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

Устав №4407 от 03.09.2015 г.

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

Серия 78 Л02 № 0001617 от 19.01.2017 г.

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

АА 127301 от 07.07.2006 г.

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Договор безвозмездного пользования №10-Б210686 от 17.01.2006 г.

Доп. соглашение №1 от 16.04.2012 г.

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) –

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения от «13» января 2020 г. оформлен.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от «12» июля 2018 г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - _____ куб.м.

Этажность 2-й в 6-м доме

Общая площадь - 573,9 кв.м.;

полезная площадь - 535,93 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)
Медицинский кабинет 14, 2 кв.м. (СПб ГУЗ Детская поликлиника № 12)

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м)

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 3 группы, с общим количеством воспитанников 60 детей.

Наполняемость групп:

средние группы 22 чел.

старшие группы 22чел.

подготовительные к школе группы 22 чел.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 66 человек.

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Педагогическими кадрами и техническим персоналом детский сад укомплектован

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка _____ кв.м, сколько на участке деревьев _____,

в том числе фруктовых _____, ягодных кустов _____.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____

наличие договора о вывозе мусора: да

Договор № 1273334-2023/ТКО от 08.02.2023 г.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – да

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Группы к новому учебному году готовы, состояние хорошее.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: мебелью учреждение обеспечено, состояние хорошее, маркировка имеется.

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: постельным бельем детский сад обеспечен, 4 смены белья.

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: имеется

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: имеется

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря: санитарно-техническое состояние спортзала удовлетворительное, открытых спортплощадок нет, оборудование и спорт.инвентарь имеется, в хорошем состоянии
Зал для музыкальных занятий, его готовность: имеется, в хорошем состоянии

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Компьютеры, ноутбуки, МФУ, факс, проектор, интерактивная доска, интерактивная сенсорная панель.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	Обеспечен полностью	Обеспечен	Обеспечен	Обеспечен

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

Имеется, санитарно-техническое состояние удовлетворительное
наличие комнаты для заболевшего ребенка: необходимое медицинское оборудование имеется, состояние удовлетворительное

13. Дежурим дошкольной организации

наличие дезсредств: имеется, Жавель Солид

место приготовления: туалетная комната

тара: кастрюля, таз, бак

наличие горшков: 20 шт.

наличие утюгов: 1 шт.

наличие пылесосов для уборки: 3 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: спецодеждой сотрудники обеспечены, место хранения – кладовая

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Дезинфекция (кам.обеззараживание)

ООО «Лилия», договор № 78-СТИРКА/2023 от 29.12.2022 г.

Дератизация, дезинсекция

ООО «Дезинфекционная станция», договор № ДС1-78/23 от 30.12.2022 г.

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией:

ООО «Петербургтеплоэнерго» от 02.08.2023 г.

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением _____

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением:

ООО «Петербурггаз» от 27.07.2023 г.

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования: 03.08.2022 г.

состояние сетей электроснабжения: удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения: удовлетворительное

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) _____

количество пожарных кранов _____ шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) _____

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода _____

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 5 шт.

углекислотные 0 шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает):

АПС имеется, работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «Ветро», договор № 78-КОП/22-23 от 13.12.2021 г.

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: имеется, работает

обслуживание системы оповещения людей о пожаре:

ООО «Центр безопасности «Охрана помещений», договор № 78-ЦАСПИ/23-24 от 19.08.2022г.

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: имеется

16.7. Состояние путей эвакуации: удовлетворительно

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации: имеются

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) _____

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась:

Акт проверки №43-1-6 от 25.01.2022 г.

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник _____

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта _____

санитарных узлов _____
душевых _____

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования).

Протокол № 13 338-4 от 16.03.2023 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние: исправно
вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах _____

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) _____

в бассейне _____

в мед. пункте _____

в мастерских трудового обучения _____

в санитарных узлах, душевых _____

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря _____

наличие паспортов на вентиляционные установки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем _____

освещение в образовательном учреждении (организации):

люминесцентное – состояние удовлетворительное

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности:

Протокол № 78-04-2023-И1270 от 28.03.2023 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: имеется

наличие перегоревших ламп (в %) _____

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: имеется

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья _____

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется в составе 1-ого сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «ОО «Факон», Договор № 78-ОХР/22-23 от 21.12.2021 г.

19.2. Системы охранной сигнализации: имеются

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения: нет

19.4. наличие ограждения территории организации: нет

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные): нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон): домофон.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

1. Покрытие водоэмульсионной краской стен в группах

2. Покрытие пола лаком в музыкальном зале, группах

3. Укладка плитки на пищеблоке.

4. Покраска водоэмульсионной краской стен в пищеблоке.

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ *Романова* Н.Г.Симакова

Члены комиссии _____ *Дмитриев* заведующий Дмитриевская О.О.

_____ зам. заведующего по АХП Гаус В.Ю.



Акт составлен _____ » _____ 2023 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому учебному году 2023-2024 г.г.

Подпись председателя комиссии _____ *А.А.Радзинская* « _____ » _____ 2023г.

